


| | ラインナップ HYROLL と同じ製品幅をご用意 | |
|------|------------------------------------|-------|
| | 最小幅 | 最大幅 |
| 平板瓦用 | 200mm | 320mm |
| 波型瓦用 | 220mm | 380mm |
| 壁用 | 180mm | 217mm |

- ① HYROLLのシートを最適化 薄膜化・接着仕様等を変更
- ② 安心の4層構造 (特許登録)



劣化しやすいアルミニウムを保護

ブチルテープ 実績あるHYROLLと同じ

製品仕様は、品質改良の理由から、予告なく変更する場合がございます。

0年相当の耐久試験をクリア。

凍結融解試験





屋根材からの剥離なし 外観に著しい変化なし

熱劣化試験





積層シート

接着力の著しい変化なし 外観に著しい変化なし

促進耐候性試験





止水性への影響なし 外観に著しい変化なし

販売店

製诰 株式会社馬場商店

本社(関東工場) 〒367-0243 埼玉県児玉郡神川町熊野堂67-3 TEL 0495-77-3310 / FAX 0495-77-4779 群馬工場 /中部工場 / 関西工場 / 四国工場 / 九州工場

裏面もあります

HYROLLだけの 特徴を まとめました。

まずで 2030年には大工の 人数は21万人に減少... (2015年時点35万人)

> 人手不足が深刻化し 建設現場の飛躍的な 生産性向上が急務と なっています。

さごでご提案を訪ざま

職人さん不足は、 今後より深刻な問題に なっていきます。

特徴① 施工時間の短縮


その分、他の工事が 進められます!

さらに!

特徴②現場が汚れません!

特徴③ 瓦屋根の軽量化に貢献!

はだい。 「YROLL? 「大を選がならっても 「乾式シートを選がなとっても 実績・性能・価格どれをとっても 実績・性能・価格どれをとってす 大人というです





多くの大手住宅メーカー様の 指定材、または屋根材メー カー様にご採用戴いており、 安心してご採用していただけ ます。

乾式シート15年超の実績

HYROLLは2007年に発売された 国内初の乾式シートです。

おかげさまで

<u>乾式シート圧倒的シェア</u>

HYROLLの出荷は、年々増加。



当社だけの安心シート

乾式シートは、長期間にわたって紫外線、熱、湿気や塩害、酸性雨などにさらされます。 当社の乾式シートには、これらに打ち勝つ設計が施されています。 (特許第4384725号)

※ 豊富な試験資料を用意しております。 ご検討に際しては、お気軽にお問い合わせください。

バツグンの施工性

屋根という不安定かつ危険な場所では、 「施工性」が特に大切です。 これを実現しているのが、柔軟性のある 「ハイブリッドシート」と特殊形状です。 ※特許登録済/類似品にご注意ください。

HYROLL2は、HYROLLの普及版です。 ぜひ、ご検討よろしくお願い申し上げます。